



news

service point

STORIES

Shopeinrichtung





LINK

Schauraum für Ihre Exponate!


Das Vitrinen- und Einrichtungsprogramm LINK fängt da an wo andere aufhören. Neben klassischen Vitrinenlösungen können Sie mit den verschiedenen Thekenelementen spielerisch, wie in einem Baukasten, gestalten. Die schnörkellos modernen Möbel passen sich dabei nahezu jeder Umgebung an und setzen mit der richtigen Beleuchtung Ihre Exponate effektiv in Szene. Funktion auf kleinstem Raum – insbesondere bei Anforderungen die über eine reine Ausstellung hinausgehen, lassen sich mit LINK funktionale Lösungen finden. Neben Vitrinen, Verkaufs- und Informationstheken setzt diese Serie Schwerpunkte in der Warenpräsentation.



Die verschiedenen Module der LINK-Serie lassen sich dabei kreativ aneinanderreihen, ausbauen und verbinden da sie alle die gleiche Handschrift tragen. Ein Einrichtungsprogramm bei dem Sie mitgestalten können. Ein Materialmix aus Aluminium, Glas und Holzwerkstoffplatten folgt einem klaren Designanspruch.

Wandhängende Module können mittels spezieller Beschläge unkompliziert in bestehende Einrichtungssysteme anderer Hersteller integriert werden.



Material:

- ▶ **Vitrinenkorpus 4-seitig in ESG Sicherheitsglas**
- ▶ **je nach Bauteil vertikale oder horizontale Aluminiumrahmen**
- ▶ **Drehflügel- oder Schiebetüren je nach Ausführung**
- ▶ **Glasfachböden höhenverstellbar (erweiterbar)**
- ▶ **Maximale Bodenbelastung 15 kg bei verteilter Last**
- ▶ **Top- und Basis der Möbel in Holzwerkstoff silberfarben**
- ▶ **freistehende und wandhängende Ausführungen**
- ▶ **Zylinderschlosssystem**
- ▶ **Matt verchromte Designfüße**
- ▶ **optional Aluminiumsockel für viele Module lieferbar**
- ▶ **LED- und Niedervolt-Beleuchtungssysteme**









Säulenvitrine	Standvitrine mit Drehtüren	Standvitrine mit Schiebetür	Halbhohe Vitrine	Tischvitrine	Wandvitrine
Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, horizontale Mittelteilung, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 3 Glasböden, 2x Schiebetür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem u. horizontalem Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetür, Dekorplatte unten in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 250 mm, ESG-Verglasung, freie Gestellbeine, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, 3-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss
Art: LINK V4410 Säulenvitrine 4-seitig verglast Format: 400x1860x400	Art: LINK V8040 Standvitrine 4-seitig verglast Format: 800x1860x400	Art: LINK V1540 Standvitrine 4-seitig verglast Format: 1500x1860x400	Art: LINK V8013 Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 800x1350x400	Art: LINK V1096 Tischvitrine 250 mm verglast Format: 1000x1000x600	Art: LINK V805 Wandvitrine - Sammlervitrine Format: 800x590x120
Art: LINK V44410 Staufachsäule 2 Glasböden Format: 400x1860x400	Art: LINK V80440 Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 800x1860x400	Art: LINK V15440 Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x1860x400	Art: LINK V1013 Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1000x1350x400	Art: NICE V10196 Tischvitrine 250 mm verglast, mit Korpusunterschrank, Format: 1000x1000x600	Art: LINK V108 Wandvitrine Format: 1000x800x200
	Art: LINK V1040 Standvitrine 4-seitig verglast Format: 1000x1860x400		Art: LINK V1513 Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1500x1350x400		Art: LINK V158 Wandvitrine Format: 1500x800x200
	Art: LINK V10440 Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x1860x400				



Thekenmodul -gerade-	Thekenmodul -Ecke-	Modulvitriren für Theken	Aluminiumsockel	NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Theke mit horizontalem Aluminiumrahmen, Seitenwangen und Korpusausführung in Dekorplatte silber, Schiebetüren, Designfüße 90 mm, Zylinderschloss	Theke mit horizontalem Aluminiumrahmen, Seitenwangen und Korpusausführung in Dekorplatte silber, Drehtüren, Designfüße 90 mm, Zylinderschloss	Eckvitrine zur Anbindung an Thekenmodule, vertikaler Aluminiumrahmen, Korpusausführung in Dekorplatte silber, Drehtüren, 3 Glasböden, Designfüße 90 mm, Zylinderschloss	Aluminiumsockel für Thekenmodule anstatt der Designfüße, Aluminium silber eloxiert, H= 70 mm	NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo
Art: LINK V1210 3-seitig verglast, 2 Böden Format: 1200x900x600	Art: LINK V1211 90° Ecktheke 1/3 verglast Format: 1000x900x1000(600)	Art: LINK V1219 Eck-Vitrine 90° 2/3 verglast Format: 1000x1900x1000(600)	Art: LINK AS120 Aluminiumsockel für Thekenmodule B= 1200 mm	Art: TL-3SPOT NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	Art: LED-3SPOT LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt
Art: LINK V1212 1/3 verglast mit Korpusunterteil Format: 1200x900x600	Art: LINK V1230 90° Ecktheke vollverglast, 2 Eckglasböden, Format: 1000x900x1000(600)	Art: LINK V1260 Eck-Säulenvitrine 2/3 verglast Format: 600x1900x600	Art: LINK AS100 Aluminiumsockel für Eckthekenmodule B= 1000 mm	Art: TL-4SPOT NV-Beleuchtung 4x 20 Watt	Art: LED-4SPOT LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt
Art: LINK V1220 Korpusschrank, 2 Fachböden Format: 1200x900x600	Art: LINK V1356 135° Ecktheke vollverglast, 2 Eckglasböden, Format: 1250x1100x600		Art: LINK AS60 Aluminiumsockel für Modulvitriren B= 600 mm	Art: TL-5SPOT NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	Art: LED-5SPOT LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt
					LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitriren, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo
					Art: LED-1SPOT LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt





SHOP

Shopgestaltung als Erlebniswelt

Die Verkaufsfläche im Wandel der Zeit ist modular, flexibel und reduziert auf wenige wesentliche Elemente. Moderne Verkaufswelten erfordern häufig auf kleinstem Raum eine maximale Produktpräsentation ohne jedoch einzuengen. Das Produkt erfordert hierbei die strahlende Aufmerksamkeit des Betrachters, es will inszenieren und unsere Sinne anregen. Raumsituation, Einrichtung, Präsentation und nicht zuletzt das Licht ergeben ein wirkungsvolles Wechselspiel. Ob es uns berührt oder nicht, oft ist es nur ein kurzer Augenblick der die Magie der Anziehung bewirkt.




Unsere Ideen zur Warenpräsentation folgen daher dem Prinzip „weniger ist mehr“. Das modulare System basiert auf dem Gedanken x-beliebige Raumsituationen praktisch und funktional ausstatten zu können. Dem Designanspruch tragen wir mit der Verwendung des Baustoffes Aluminium Rechnung.






Warenpräsentationssystem LINK

Das moderne Shopsystem besteht aus einem Aluminiumstecksystem, welches sich beliebig ergänzen, erweitern sowie auf- und abbauen lässt. Die Basis bilden dabei multifunktionale Aluminiumpfosten mit eingebauten Funktionselementen. Durch die Aluminiumstruktur ist das Shopsystem, sehr stabil und langlebig. Die einfache Montage erfolgt nur mittels des mitgelieferten Werkzeugs. Neben den seriell dargestellten Designs in Dekor silber gelocht und ESG-Glas satiniert können alle Farb- oder Dekorvarianten eingebaut werden. Dazu können die Thekenmodule in beliebiger Reihenfolge oder Aufstellung kombiniert werden, von der Einzeltheke bis zum Shop-in-Shop System ist jede Lösung möglich. Neben dem standardmäßigen Farbton Silber können die Thekenmodule auch in anderen Farben, wie schwarz, weiß oder in Holzdekoren ausgeführt werden.



Abmessungen (BxT) mm	625x90	585x90	1000x90	960x90
Ausführung	Grundwand	Anbauwand	Grundwand	Anbauwand
Präsentationsregal zur modularen Reihenbauweise, wandmontiert, Alurahmen, Regalhöhe H= 2000 mm, Füllung silber gelocht	Art: LK-12105-DS	Art: LK-12106-DS	Art: LK-12107-DS	Art: LK-12108-DS
Präsentationsregal zur modularen Reihenbauweise, wandmontiert, Alurahmen, Regalhöhe H= 2000 mm, Füllung ESG-Glas satiniert	Art: LK-12105-GG	Art: LK-12106-GG	Art: LK-12107-GG	Art: LK-12108-GG
Zubehör				
ESG-Glasfachboden, satiniert, Traglast 20 Kg	Art: LK-12121	Art: LK-12121	Art: LK-12122	Art: LK-12122
Dekor-Fachboden silber, Traglast 20 Kg	Art: LK-12119	Art: LK-12119	Art: LK-12120	Art: LK-12120
Kleiderstange / Bügelträger Aluminium, Traglast 50 Kg	Art: LK-12111	Art: LK-12111	Art: LK-12112	Art: LK-12112



Abmessungen (BxT) mm	625x250	585x250	1000x250	960x250
Ausführung	Grund-Regal	Anbau-Regal	Grund-Regal	Anbau-Regal
Regalsystem mit 2x Aluminiumständer (Anbau 1x Ständer) u. Aluminium Quertraversen sowie Wandbeschlägen, Wandregal H= 2000 mm, 3x Glasfachboden	Art: LK-12115-GG	Art: LK-12116-GG	Art: LK-12117-GG	Art: LK-12118-GG
Regalsystem mit 2x Aluminiumständer (Anbau 1x Ständer) u. Aluminium Quertraversen sowie Wandbeschlägen, Wandregal H= 2000 mm, 3x Dekorfachboden	Art: LK-12115-DS	Art: LK-12116-DS	Art: LK-12117-DS	Art: LK-12118-DS



Abmessungen (BxT) mm	625x40 (450)	585x40 (450)	1000x40 (450)	960x40 (450)
Ausführung	Grund-Regal	Anbau-Regal	Grund-Regal	Anbau-Regal
Freistehendes Regalmodul, 3 Dekorböden, umlaufender Alu-Rahmen, Regalhöhe H= 1400 mm, Füllung silber, Freistehend mit Metallfuß	Art: LK-12109-DS	Art: LK-12110-DS	Art: LK-12209-DS	Art: LK-12210-DS
Freistehendes Regalmodul, 3 Glasfachböden, umlaufender Alu-Rahmen, Regalhöhe H= 1400 mm, Füllung ESG-Glas satiniert, Freistehend mit Metallfuß	Art: LK-12109-GG	Art: LK-12110-GG	Art: LK-12209-GG	Art: LK-12210-DS

Zubehör	543x300	581x300	918x300	956x300
ESG-Glasfachboden, satiniert, Traglast 20 Kg	Art: LK-12121	Art: LK-12121	Art: LK-12122	Art: LK-12122
Dekor-Fachboden silber, Traglast 20 Kg	Art: LK-12119	Art: LK-12119	Art: LK-12120	Art: LK-12120
Metall-Fachboden für Schrägstellung, silber, Traglast 20 Kg			Art: LK-1010	Art: LK-1010
Staufachschränk	Art: LK-12123	Art: LK-12123	Art: LK-12124	Art: LK-12124

Regalsysteme

Die wandmontierten bzw. freistehenden Regalsysteme verfügen jeweils über einen Aluminiumtragrahmen mit Funktionsbeschlag. Daran lassen sich beliebig Regalböden in Glas oder Holz sowie Staufachschränke montieren. Die freistehenden Regalsysteme können sowohl mit Stellfüßen als auch fahrbar mit Rollen ausgestattet werden. Alle Fachböden haben eine Bodenbelastung von 20 kg / Boden. Die Feldlast der freistehenden Regale beträgt 80 kg, die der wandmontierten Regale 100 kg.

Technische Übersicht:

- ▶ Fachlast Glasboden 20 kg
- ▶ Traglast Bügelträger 50 kg
- ▶ Traglast pro Lenkrolle 40 kg
- ▶ Regal Wandhöhe 1400-2000 mm
- ▶ Regal Wandbreite 650-1000 mm
- ▶ Bodenbreite 616-966 mm
- ▶ Bodentiefe 300 mm
- ▶ Thekenbreite 1200 mm
- ▶ Thekenhöhe 900 mm
- ▶ Thekentiefe 600 mm





VIEW

Schauraum für Ihre Exponate

Ihre Ausstellungsobjekte sollen im Vordergrund stehen. Mit VIEW Exponatvitri- nen rücken Sie jedes Objekt ins rechte Licht.


Die Serie besticht durch eine klare Gestaltungs- philosophie - weniger ist mehr. Durch die rahmenlosen Kunstglas-Ausstellungshauben entstehen Präsentationsräume die den Blick des Betrachters auf das Wesentliche konzen- trieren.

Alle Möbel dieser Serie sind selbstverständlich abschließbar. Bei den Korpus-Sockeln haben wir uns für einen Materialmix von farbbeschichtetem Aluminium und beschichteten Holzwerkstoffen entschieden. Wandhängende Module verfügen über ein Trägersystem aus Stahl.

Material:




- ▶ **Vitrinenhaube Kunstglas 5-seitig geschlossen**
- ▶ **Korpus Stahlblechsockel und Oberteil mit Aluminium-Rahmen und Holzwerkstoffplatten farbbeschichtet**
- ▶ **Wandhängende und freistehende Ausführungen**
- ▶ **Zylinderschlosssystem**
- ▶ **LED Beleuchtungssysteme**
- ▶ **Alle RAL-Farben möglich**







Exponatvitrine klein VIEW V5055	Exponatvitrine groß VIEW V5015
Haubenvitrine mit allseitig geschlossenem Präsentationssockel, Kunstglashaube 500x 500x500 mm, Zylinderschloss, Format: 500x1500x500	Haubenvitrine mit allseitig geschlossenem Präsentationssockel, Kunstglashaube 500x 500x1000 mm, Zylinderschloss, Format: 500x2000x500
Art: VIEW V5055-SW Ausführung Dekor SCHWARZ	Art: VIEW V5015-SW Ausführung Dekor SCHWARZ
Art: VIEW V5055-S Ausführung Dekor SILBER	Art: VIEW V5015-S Ausführung Dekor SILBER
Art: VIEW V5055-W Ausführung Dekor Weiß	Art: VIEW V5015-W Ausführung Dekor Weiß





Exponat-Thekenvitrine VIEW V1252 Haubenvitrine mit allseitig geschlossenem Präsentationssockel, Kunstglashaube 1200x 500x250 mm, Zylinderschloss Format: 1200x1000x500 Art: VIEW V1252-SW Ausführung Dekor SCHWARZ Art: VIEW V1252-S Ausführung Dekor SILBER Art: VIEW V1252-W Ausführung Dekor Weiß	Exponat-Wandvitrine VIEW V420 Haubenvitrine mit Metallbasis u. Präsentationsebene, Kunstglashaube 420x 250x420 mm, Zylinderschloss Format: 420x420x250 Art: VIEW V420-SW Ausführung Dekor SCHWARZ Art: VIEW V420-S Ausführung Dekor SILBER Art: VIEW V420-W Ausführung Dekor Weiß	Verspannsäule VIEW V108 Verspannsäule für eine raumhohe Montage (Raumhöhe 2400 - 2600 mm) von VIEW V420 Vitrinen Format: 80x32 x L= 2500+/- Art: V108 Ausführung Aluminium silber Art: V108-W Ausführung Aluminium Weiß
--	---	--



Ganzglasvitrine VIEW G5518“ Ganzglasvitrine mit 5 horizontalen Aluminiumebenen mit Glasboden, Stapelsystem in ESG-Glas, 4 Schiebetüren, Aluminiumsockel, vormontierte Lieferung, Format: 500 x 1870 x 500 Art: VIEW G5518-S Ausführung Aluminium SILBER Art: VIEW G5518-SW Ausführung Aluminium SCHWARZ Art: VIEW G5518-W Ausführung Aluminium Weiß	Beleuchtung VIEW LED011 LED-Stableuchte mit Einzelspot 1x 1 Watt, verchromtes Gehäuse Format: H= 220 mm Art: VIEW LED011 Ausführung CHROM	Beleuchtung VIEW LED4W LED-Vitrinenleuchte mit 360° drehbarem Einzelspot 4x 1 Watt, Aluminiumgehäuse (erweiterbar) Format: H= 380 mm Art: VIEW LED4W-SW Ausführung SCHWARZ Art: VIEW LED4W-S Ausführung SILBER
---	---	---



STORIES





HORIZONTAL – Storeconcepte

Mit den HORIZONTAL Einrichtungsmodulen lassen sich sowohl kleine Präsentationen als auch komplette Shop-in-Shop Konzepte gestalten. Alle Möbel können als Solitär oder im Verbund als Thekenanlage, Vitrinenpräsentation oder Wandlösung aufgestellt werden. Neben den

Basis-Bauteilen können wir durch die individuelle Fertigung nahezu jedes beliebige Modell zugeschnitten auf die Raumlösung anfertigen. Eine Vielzahl an Holzdekoren, metallischen Oberflächen oder RAL-Farben stehen in diesem Programm zur Auswahl.









Standvitrine mit Mittelteilung	Staufachvitrine mit Mittelteilung	Wandregalmodul	Regalsystem	Zubehör Regalsystem
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig ESG-Verglasung, 3 Glasböden, 2x 2 Schiebetüren, Horizontalteilung, Sichtboden in Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Oberteil, 2 Glasböden, 2x 2 Schiebetüren, Horizontalteilung, Sichtboden und Staufachunterteil in Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Regalmodul mit Aluminiumrahmen 70x15, 6 horizontale Funktionsaufnahmen für Regalböden und Anbauteile, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Wandmontagebeschläge	Regalsystem zur wandstehenden Montage, Aluminiumständer 40x30, vertikale Funktionsaufnahme für Regalböden und Schränke, Dekor Silber, Wandmontagebeschläge, modular erweiterbar	Ergänzungsbauteile für HZ Regalsystem, Dekorfachböden und Glasböden mit Stahlkonsole, Staufach-Schrank mit Aluminium-Schiebetür und Zylinderschloss
Art: HZP8100 Standvitrine vollverglast Format: 1000x1740x434	Art: HZDP8100 Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x1740x434	Art: HZ110 Regalmodul mit 4 Fachböden Format: 700x2100x80	Art: HZ111-G Grundregal mit 4 Metallböden Format: 1016x1950x340	Art: HZ111-D Dekorfachboden silber Format: 956x340x19
Art: HZP8120 Standvitrine vollverglast Format: 1200x1740x434	Art: HZDP8120 Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1200x1740x434	Art: HZ110-L Logoblende für Regalmodul Format: 500x140 mm	Art: HZ111-A Anbauregal mit 4 Metallböden Format: 986x1950x340	Art: HZ111-SE ESG-Glasfachboden satiniert Format: 956x340x8
Art: HZP8150 Standvitrine vollverglast Format: 1500x1740x434	Art: HZDP8150 Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x1740x434	Art: HZ110-M Metall-Regalboden silber Format: 470x240	Art: HZ111-ST Staufachschrank silber Format: 956x380x340	Art: HZ111-M Metall-Regalboden silber Format: 956x340




A1



A2



A3




A4




A5




B1








B2



B3



B4



Modultheke GERADE Staufachtheke	Modultheke GERADE Vitrinetheke 1/3 verglast	Modultheke GERADE Vitrinetheke vollverglast	Modultheke GERADE Exponatvitrine abgesenkt	Modultheke GERADE Shop- und Kassentheke
Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, allseitig geschlossener Korpus, Schiebetüren, 2 Fachböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrinen-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, 5-seitig verglastes Oberteil H=250 mm, Schiebetüren, Korpus mit 1 Fachboden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrinen-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, 5-seitig verglaster Vitrinenkorpus, Schiebetüren, ESG-Glas, 2 Glasböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrinen-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, 5-seitig verglaster Vitrinenkorpus abgesenkt, Schiebetüren, ESG-Glas, 2 Glasböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Shop-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, allseitig geschlossener Korpus, Schiebetüren, 2 Fachböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, satinierte Glasfront-Blende, Zylinderschloss
Art: HZ106-A4 Staufachtheke geschlossen Format: 1200x920x600	Art: HZ105-B3 Vitrinetheke 1/3 verglast, ESG Format: 1200x920x600	Art: HZ104-A5 Vitrinetheke vollverglast, ESG Format: 1200x920x600	Art: HZ109-A4-S Abgesenkte Vitrinetheke, ESG Format: 1200x720x850	Art: HZ108-A3 Shop-Kassentheke geschlossen Format: 1200x920x600



ALULITE








ALULITE ist der architektonische Rahmen für eine Einrichtung mit klar strukturiertem sowie zeitlosem modernen Design. Ob Informationscounter, Service- und Hinweismodule, Shop-in-Shop oder Thekensysteme – mit den gestanzten Aluminiumfronten entstehen gestalterisch anspruchsvolle Objektlösungen.

Das System ALULITE-228 ist eine Shop- und Beraterthekenlösung in runder Inselform mit einem Kreisdurchmesser von \varnothing 3500 mm. Die Ausführung kann je nach Einsatzzweck mit Counterthekenplatten T= 600 mm oder Arbeitstischplatten T= 800 mm variieren.

Modulvitrienen lassen sich als Präsentationsobjekte in beliebiger Menge und an jeder Stelle der Theke integrieren. Ein einzelnes Thekenmodul hat einen Winkel von 72° (geschlossener Kreis 5 Module) und lässt sich mit Schrankunterbauten, komplett geschlossenen Staufachschränken oder elektrifiziert als PC- Kassentheke ausbauen.









Infocounter mit Staufachschrank	Modultheke Shopinsel PC und Kassentheke	Modultheke Shopinsel Anbaumodul	Modultheke Shopinsel Staufachtheke	Exponatvitrine für Shopinsel	Shoptheke PC und Kassentheke
Countermodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumrundsäule 120 mm, Bildschirmdrehboard mit Alublende, integrierter Staufachschrank für PC, Aluminiumfüllung gelocht, Zylinderschloss	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, Bildschirmdrehboard 360°, rückseitig offen mit 2 Fachböden	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, rückseitig offen ohne Einbauten	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, rückseitig geschlossen mit gebogenen Aluminiumtüren, 2 Fachböden	2-teilige Modulvitrine für den beliebigen Anbau an ALULITE Theken, Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Vergrasung, 2x 2 Glasböden, Drehflügeltüren, Beleuchtetes Vitrinentop, NV- Beleuchtung, Zylinderschloss	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, Bildschirmdrehboard 360°, rückseitig offen mit 2 Fachböden
Art: ALULITE 109 Countermodul Format: 420x980(1060)x Ø 650	Art: ALULITE 228-A PC-Theke für Shopinsel Format: 2200x980x600	Art: ALULITE 228-B Modulanbautheke für Shopinsel Format: 2200x980x600	Art: ALULITE 228-ST Staufachtheke für Shopinsel Format: 2200x980x600	Art: ALULITE 228-V Exponatvitrine für Shopinsel Format: 400x2100x400	Art: ALULITE 101 Shoptheke mit Seitenblende Format: 2200x980x600

Symbole besonderer Qualität

Die große Funktionalität erlaubt eine Reduzierung der Bauelemente auf ein Minimum. Einrichtungselemente des ALULITE-Programms überzeugen nicht nur durch ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, sondern übertreffen auch Ihre Vorstellung hinsichtlich Qualität und Raumfunktion.

Storeconcepte ALULITE

Möbel- und Strukturelemente mit gebogener sowie runder Formensprache, Kreis und Ellipsenelemente als optisches Gestaltungsmittel, Korpusteile und Füllungen in Aluminium gelocht und mit transluzentem Kunststoff hinterlegt – Blenden und Zubehörteile in Aluminium oder gefrostetem Glas, Basisdekor in Buche - alternativ in allen Farben unseres Programms.



Präsentationsvitrine mit Tischmodul	Stehberater Tisch
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Oberteil, 2 Glasböden, Drehtür mit Schloss, geschlossener Aluminiumkorpus gelocht, Dekortischplatte Buche auf Aluminiumsäule 120 mm, Stahlfußplatte silber metallic	Stehberater- u. Countermodul mit Aluminiumsäule 120 mm, Bildschirm-drehboard mit Alublende, PC-Rack, Elektrifizierung, Dekortischplatte Ø 900 mm, stabile Konstruktion in Aluminium
Art: ALULITE 111 Präsentationsvitrine mit Tisch Format: 400(Ø900)x2100x180	Art: ALULITE 110 Stehberater- u. Countermodul Format: 1200x980 (1060)x Ø 900



Es werde Licht

Sie haben sich eine unserer schönen Vitrinen ausgesucht und suchen noch nach einer passenden Beleuchtung? Sie möchten hochwertige Produkte anspruchsvoll und effektiv in Szene setzen? Um Ihre Produkte in das rechte Licht zu rücken präsentieren wir Ihnen hier eine breite Auswahl an funktionalen und effizienten Vitrinen-Leuchten. Ob Sie sich dabei für die klassische Variante einer Niedervolt-Beleuchtung oder aber für unsere innovativen LED-Lichtsysteme entscheiden bleibt ganz Ihrem Geschmack überlassen.

Mit unseren Spots wird Ihre Vitrine und die Exponate zum leuchtenden Lichtpunkt. Mit der LED Technik lässt sich darüber hinaus in filigraner Bauweise ein Maximum an Lichtintensität erzeugen. Die zusätzliche Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Leuchten wird Ihnen daher auch langfristig Freude bereiten. Der geringe Stromverbrauch bei gleichzeitig großer Helligkeit liefert einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Verträglichkeit mit der Umwelt.



NV-Schienenbeleuchtung	LED-Schienenbeleuchtung	NV-Downlights	LED-Downlights	LED-Einzelstabelleuchte	LED-Exponatleuchte (erweiterbar)	LED-Lichtschiene (erweiterbar)
NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo, werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare LED_Einzelspots 4,5 Watt Power-LED Technik, steckerfertig mit Trafo, werkseitig montiert	NV Deckeneinbauspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo, werkseitig montiert	LED Deckeneinbauspots mit 1,2 Watt Power-LED Technik, steckerfertig mit LED-Trafo, werkseitig montiert, neutral 4000 K	LED-Stableuchte mit Einzelspot 1x 1 Watt, verchromtes Gehäuse Format: H= 220 mm, mit LED-Trafo werkseitig montiert	LED-Vitrinenleuchte mit 360° drehbarem Einzelspot 4x 1 Watt, Aluminiumgehäuse (erweiterbar), neutral 5000 K Format: H= 380 mm	LED-Lichtschienensystem mit Schienenträger 13x14 mm, flexible Schienenspots mit Kupplung (erweiterbar), 360° schwenkbar, 1,5 Watt Power-LED Technik, Aluminium, neutral 4000 K
Art: TL-3SPOT NV-Beleuchtung 3x 20 Watt, Lichtstrom 3x 230 lm (Lumen)	Art: LED-3SPOT LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt, Lichtstrom 3x 400 lm (Lumen)	Art: FGL-1SPOT NV-Beleuchtung 1x 20 Watt, Lichtstrom 197 lm (Lumen)	Art: FGLED-1SPOT NV-Beleuchtung 1x 1,2 Watt, Lichtstrom 69 lm (Lumen)	Art: VIEW LED011 Ausführung CHROM Lichtstrom 110 lm (Lumen)	Art: VIEW LED4W-SW Ausführung SCHWARZ, Lichtstrom 4x 110 lm (Lumen)	Art: LS LED-3SPOT-SW Ausführung SCHWARZ Lichtstrom 3x 80 lm (Lumen)
Art: TL-4SPOT NV-Beleuchtung 4x 20 Watt, Lichtstrom 4x 230 lm (Lumen)	Art: LED-4SPOT LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt, Lichtstrom 4x 400 lm (Lumen)	Art: FGL-2SPOT NV-Beleuchtung 2x 20 Watt, Lichtstrom 2x 197 lm (Lumen)	Art: FGLED-2SPOT NV-Beleuchtung 2x 1,2 Watt, Lichtstrom 2x 69 lm (Lumen)		Art: VIEW LED4W-S Ausführung SILBER Lichtstrom 4x 110 lm (Lumen)	Art: LS LED-3SPOT-S Ausführung SILBER Lichtstrom 3x 80 lm (Lumen)
Art: TL-5SPOT NV-Beleuchtung 5x 20 Watt, Lichtstrom 5x 230 lm (Lumen)	Art: LED-5SPOT LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt, Lichtstrom 5x 400 lm (Lumen)	Art: FGL-3SPOT NV-Beleuchtung 3x 20 Watt, Lichtstrom 3x 197 lm (Lumen)	Art: FGLED-3SPOT NV-Beleuchtung 3x 1,2 Watt, Lichtstrom 3x 69 lm (Lumen)			Art: LS LED-4SPOT-SW Ausführung SCHWARZ Lichtstrom 4x 80 lm (Lumen)
						Art: LS LED-4SPOT-S Ausführung SILBER Lichtstrom 4x 80 lm (Lumen)


Holz Dekore

Kunststoffbeschichtete Dekorplatten im Sichtbodenbereich oder bei Unterbauten und Korpusverblendungen können in einem der abgebildeten Holz-Dekore geliefert werden. Auf Anfrage sind sie auch als Holzfurniere lieferbar. Preise für Standard- und Sonderdekore entnehmen Sie bitte der Preisliste. Weiß und silber ist Standard – alle anderen Dekore mit 18% Aufpreis erhältlich.

Aluminium Farben

2 Eloxal-Farben und 24 RAL-Farben stehen zur farblichen Gestaltung der Aluminiumteile zur Auswahl. Silber eloxiert ist Standard, soweit im Programm nichts anderes angegeben ist, alle übrigen RAL-Farben sind mit 22% Aufpreis erhältlich.

COLOURS + DESIGNS



Buche



Edelstahl



Grün satiniert



Dekor Gold




Dekor silber gelocht Ø 5mm



Transluzent Anthrazit Satiniert



Silber (Standard)



Weiß (Standard)



Kanadischer Ahorn




Silber eloxiert (Standard)



RAL 8019 Graubraun



RAL 8017 Braun



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 9005 Schwarz




RAL 9010 Weiß



RAL 1023 Verkehrsgelb



RAL 6032 Signalgrün



RAL 5018 Türkisblau



RAL 3000 Feuerrot



RAL 5005 Signalblau



RAL 5015 Himmelblau

LED-Horizontalleuchte für Tischvitriren	T4 Lichtleiste als Schaukastenleuchte	LED-Lichtleiste als Schaukastenleuchte
LED-Vitrirenleuchte mit 360° drehbarer horizontaler LED-Röhre, Power-LED Technik mit 19,5 Watt, Aluminiumgehäuse silber, neutral 4000 K, Format: 180x 935 mm	T4 Röhrenlichtleiste in kleiner Bauform, Standard-Leuchtmittel, Lichtfarbe 840 / Tageslicht, satinierte Schutzabdeckung, CE / F / MM Prüfzeichen	LED-Lichtleiste für die horizontale Ausleuchtung von Schaukästen und Informationsvitriren, LED-Technik mit hoher Lichtausbeute, CE / F / MM Prüfzeichen, Tageslicht 6000K
Art: VIEW LED-VF19W-S Ausführung SILBER Lichtstrom 1100 lm (Lumen)	Art: INTRO B13 / 13 Watt Format 544x22x42 mm Lichtstrom 1150 lm (Lumen)	Art: INTRO LED8 / 8 Watt Format 560x16x20 mm Lichtstrom 730 lm (Lumen)
	Art: INTRO B21 / 21 Watt Format 876x22x42 mm Lichtstrom 1750 lm (Lumen)	Art: INTRO LED13 / 13 Watt Format 860x16x20 mm, Lichtstrom 1120 lm (Lumen)
	Art: INTRO B28 / 28 Watt Format 1175x22x42 mm Lichtstrom 2400 lm (Lumen)	Art: INTRO LED17 / 17 Watt Format 1160x16x20 mm, Lichtstrom 1520 lm (Lumen)
	Art: INTRO B35 / 35 Watt Format 1475x22x42 mm Lichtstrom 3100 lm (Lumen)	Art: INTRO LED22 / 22 Watt Format 1460x16x20 mm, Lichtstrom 1920 lm (Lumen)

CONTACT

Hinweise

- *Gegebenenfalls auftretende geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.*
- *Alle Abmessungen sind Circa-Maße. Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben in mm, BxHxT*
- *Alle technischen Angaben zu den Programmen basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der Farb- und Dekorpalette vorbehalten.*
- *Alle Artikel werden ohne die gegebenenfalls abgebildeten Dekorationen und ohne Zusatzausstattungen geliefert.*
- *Von uns genannte und verwendete Produktbezeichnungen sind zum Teil geschützte Markennamen der jeweiligen Hersteller.*
- *Alle gezeigten Produkte und Designs unterliegen Schutzrechten der einzelnen Hersteller nach dem Urheber-, Geschmacksmuster- bzw. Patentrecht.*
- *Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*
- *Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke (auch auszugsweise) nicht gestattet.*

Concept + Design: **formmonopol**

Publisher: BST Systeme GmbH

Am Riedborn 16, 61250 Usingen

Alle gezeigten Produkte sind nur über den Fachhandel zu beziehen.

Photography: Senfft Studios

Autor: C. Wieland

© 2016 BST Systeme GmbH

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronical or mechanical, including photocopy, without permission of the publisher.